9月15日（日）午前

B会場　B-11 ～ B-15　患者教育

10：10 ～ 10：55　　座長　金沢医科大学病院　看護部　**道下佳代子**（みちしたかよこ）

B-11　SGLT2阻害薬服用中に糖質制限を行い、正常血糖ケトアシドーシスをきたした一例
石川県済生会金沢病院　内科　吉岡（よしおか）　佳子（けいこ）　他

B-12　医療者の関わりが奏功し糖尿病治療に前向きになれた一例
真生会富山病院　地域包括ケア病棟　宮本（みやもと）　晴江（はるえ）

B-13　当院糖尿病看護外来自験例からの考察
国立病院機構三重中央医療センター　看護部　尾畑千代美（おばたちよみ）　他

B-14　病棟における予防的フットケアの質向上に向けた取り組み
トヨタ記念病院　8C病棟　藤田菜那江（ふじたなえ）　他

B-15　外来通院している糖尿病がある人への災害教育～現状から見えた課題～
岡崎市民病院　看護局　三浦（みうら）　恵子（けいこ）　他

B会場　B-16 ～ B-20　チーム医療

10：55 ～ 11：40　　座長　金沢医科大学　看護学部　**松井希代子**（まついきよこ）

B-16　糖尿病ケトアシドーシス（DKA）後に脳梗塞を併発し，身体機能や廃用症候群の改善に難渋した1例
総合福祉相談所　障がい者支援課　恩田（おんだ）めぐみ　他

B-17　介護サービスとの連携により在宅でインスリン注射継続可能となった認知症高齢者の一例
富山県済生会高岡病院　内科　佐野（さの）　功（こう）　他

B-18　インスリン針による針刺し事故への対応のピットフォール
愛知医科大学病院　看護部　片桐（かたぎり）美奈子（みなこ）　他

B-19　基幹病院と地域の歯科医院による糖尿病医科歯科連携交流会を開催して
岡崎市民病院　看護局　吉田（よしだ）　照美（てるみ）　他

B-20　糖尿病療養支援チームラウンドの成果と今後の課題
愛知医科大学病院　看護部　清水（しみず）　由希（ゆき）　他

C会場　C-11 ～ C-15　1型糖尿病（irAE）

10：10 ～ 10：55　座長　日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院　内分泌内科
尾崎（おざき）　信暁（のぶあき）

C-11　2型糖尿病治療中、抗PD-L1抗体投与後に高血糖を呈し病型の診断に苦慮した1例
福井県立病院　内分泌・代謝内科　岸（きし）　知弥（ともや）　他

C-12　前庭部胃癌に対して抗PD-1抗体単回投与後に約16週で急性1型糖尿病を発症した一例
JA愛知厚生連　江南厚生病院　内分泌・糖尿病内科　大脇（おおわき）　早貴（さき）　他

C-13　ニボルマブとイピリムマブ投与後、Cペプチド一過性上昇を認めた1型糖尿病の1例
福井県済生会病院　内分泌・代謝内科　大貫（おおぬき）　佳春（よしはる）　他

C-14　複数の免疫関連有害事象を同時期に発症した糖尿病患者の1例
大垣市民病院　糖尿病・腎臓内科　内藤（ないとう）　向洋（こうよう）　他

C-15　ICIによる劇症1型糖尿病の早期診断・治療によりケトアシドーシスを回避できた一例
藤枝市立総合病院　糖尿病・内分泌内科　柴崎（しばざき）　晃司（こうじ）　他

C会場　C-16 ～ C-20　糖尿病性昏睡

10：55 ～ 11：40　座長　トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科　篠田（しのだ）　純治（じゅんじ）

C-16　交通外傷を契機に糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）を発症した一例
公立西知多総合病院　糖尿病・内分泌内科　粟井（あわい）　智之（ともゆき）　他

C-17　COVID-19感染に随伴したソフトドリンク型ケトアシドーシスの一例
三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌科　長嶋（ながしま）　一訓（かずのり）　他

C-18　Hamman症候群を合併したソフトドリンクケトーシスの一例
江南厚生病院　内分泌・糖尿病内科　西山（にしやま）　明里（あかり）　他

C-19　1型糖尿病性ケトアシドーシスの治療中に十二指腸潰瘍を発症した中年男性の一例
富山赤十字病院　糖尿病・内分泌・栄養内科
富山大学第一内科　佐藤（さとう）　淳司（あつし）　他

C-20　高浸透圧高血糖状態（HHS）に併発し、保存療法で治癒した両側気腫性腎盂腎炎の1例
藤田医科大学病院内分泌・代謝・糖尿病内科　蔭山（かげやま）　弘記（ひろき）　他

D会場　D-11 ～ D-15　低血糖

10：10 ～ 10：55　　座長　岐阜市民病院　糖尿病・内分泌内科　丸山（まるやま）　貴子（たかこ）

D-11　当院救急外来を受診した糖尿病治療薬による低血糖症例の検討
西尾市民病院　内分泌・糖尿病内科　三輪（みわ）　大介（だいすけ）　他

D-12　当院救命救急センターを受診した低血糖症例における臨床的背景の検討
富山県立中央病院　内分泌・代謝内科　本江（ほんごう）　駿人（はやと）　他

D-13　^{18}F-Exendin4 PETが診断に寄与したインスリン染色陰性インスリノーマの一例
岐阜大学大学院医学系研究科　糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学
岐阜大学医学部附属病院　糖尿病代謝内科/免疫・内分泌内科　大矢（おおや）　圭悟（けいご）　他

D-14　低血糖エピソードを認めず偶発的に発見されたインスリノーマの一例
浜松医科大学　第二内科　ニーリーデヴン丈（たけし）　他

D-15　孤立性線維性腫瘍（SFT）による非膵島細胞腫瘍低血糖症（NICTH）が疑われた1例
愛知医科大学医学部　内科学講座糖尿病内科　林（はやし）　万紘（まひろ）　他

D会場　D-16 ～ D-20　SMBG・CGM・rtCGM

10：55 ～ 11：40　　座長　芳珠記念病院　内分泌・糖尿病内科　臼倉（うすくら）　幹哉（みきや）

D-16　間歇スキャン式持続血糖測定（isCGM）による血糖変動と腎機能及び動脈硬化指標に対する効果
町立志賀クリニック　内科　小西（こにし）　一典（かずのり）　他

D-17　FreeStyleリブレ2への変更による血糖値確認回数，TIR，TAR，TBRの変化 スキャン回数別の検討
医療法人TDE　糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI　佐藤（さとう）　史織（しおり）　他

D-18　自己効力感へのアプローチがrtCGMを活かした療養行動促進に繋がった1型糖尿病の一例
愛知医科大学病院　看護部　山入端祐果（やまのはゆか）　他

D-19　看護師特定行為にisCGMを活用しインスリン投与量の調整を行っている糖尿病の2症例
芳珠記念病院　内分泌-糖尿病内科　浅野（あさの）　嵩博（たかひろ）　他

D-20　臨床検査技師の関わりが、患者の行動変容につながるか
やわたメディカルセンター　診療技術部　検査課　上村真由美（かみむらまゆみ）　他

9月15日（日）午後

B会場　B-21 ～ B-26　その他①

13：05 ～ 14：00　　座長　福井県立病院　内分泌・代謝内科　**勝田（かつた）　裕子（ゆうこ）**

B-21　当院における高度肥満症への腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の治療効果の検討
小牧市民病院　糖尿病・内分泌内科　落合（おちあい）　啓史（ひろし）　他

B-22　高トリグリセリド血症による急性膵炎を機に指摘された2型糖尿病の一例
豊川市民病院　糖尿病内分泌内科　下間（しもつま）　康裕（やすひろ）　他

B-23　ペマフィブラートの長期使用における有効性と安全性の検討
あそうクリニック　佐藤（さとう）まり重（え）　他

B-24　胃切後ダンピング症候群を合併した高齢1型糖尿病患者に対するインスリンポンプ導入例
医療法人名南会　名南病院　内科　加藤（かとう）　晃佑（こうすけ）　他

B-25　多職種介入でAID療法を導入し重症低血糖を回避し得た高齢発症1型糖尿病の1例
富山大学附属病院　第一内科　大角誠一郎（おおがくせいいちろう）　他

B-26　HCL・AHCL療法が有用であった1型糖尿病・血液透析患者の1例
後藤医院　内科
順天堂大学医学部附属静岡病院　糖尿病・内分泌内科　榎澤（えのさわ）　尚子（なおこ）　他

B会場　B-27 ～ B-32　その他②

14：00 ～ 14：55　　座長　浅ノ川総合病院　糖尿病内分泌センター　**澤村（さわむら）　俊孝（としたか）**

B-27　突然の薬の飲み忘れ、不器用、家庭内不和のT2DMの1例（脳科学による患者理解no.5）
富山労災病院　糖尿病内分泌科　村上（むらかみ）　史峰（しほう）　他

B-28　医療機関の訪問看護における2型糖尿病患者の自己管理支援の効果
公立陶生病院　患者支援センター　在宅医療室　秋江（あきえ）　和香（わか）　他

B-29　高齢者のインスリン自己注射自立に関する6年後のフォローアップ調査
公立学校共済組合北陸中央病院　内科　大家（おおか）　理恵（りえ）　他

B-30　血中アミノ酸濃度とグルカゴン濃度に関する検討
愛知医科大学　糖尿病内科　三浦（みうら）　梨音（りおん）　他

B-31　糖尿病患者における握力と血中IGF-1・アミノ酸との関係性の解明
愛知医科大学医学部内科学講座　糖尿病内科　都築（つづき）　研人（けんと）　他

B-32　生活習慣病とToxic AGEs（TAGE）
金沢医科大学総合医学研究所　先端医療研究領域　竹内（たけうち）　正義（まさよし）　他

C会場　C-21 ～ C-27　GLP-1受容体作動薬

13：05 ～ 14：10　　座長　三重大学医学部附属病院　糖尿病・内分泌内科　**安間（やすま）　太郎（たろう）**

C-21　チルゼパチド投与により、高用量のインスリン注射を離脱できた2型糖尿病の一例
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　内分泌・糖尿病内科　　栫（かこい）　昭太（しょうた）　他

C-22　チルゼパチド導入後インスリン・デグルデク57単位から離脱しえた2型糖尿病の1例
岐阜市民病院　糖尿病・内分泌内科　　日比野由佳（ひびのゆか）　他

C-23　チルゼパチドによりインスリン減量と肥満の是正をしえた末期腎不全の2型糖尿病の一例
小牧市民病院　糖尿病・内分泌内科　　小川（おがわ）るるな　他

C-24　過食の是正にセマグルチドが有用であった肥満2型糖尿病の一例
市立砺波総合病院　糖尿病・内分泌内科　　越田（こしだ）　大生（ひろお）　他

C-25　経口セマグルチド開始後に発症した上腸間膜動脈症候群の1例
岡崎市民病院　総合研修センター　　廣瀬（ひろせ）　依美（えみ）　他

C-26　デュラグルチドからチルゼパチドへ切り替え例の検討～ HbA1c、体重への影響～
国立病院機構三重中央医療センター　糖尿病・内分泌内科　　田中（たなか）　剛史（つよし）　他

C-27　デュラグルチドからチルゼパチドへ切り替え例の検討～食行動への影響～
国立病院機構　三重中央医療センター　臨床研究部
国立病院機構　三重病院　薬剤科　　山本（やまもと）　高範（たかのり）　他

C会場　C-28 ～ C-31　SGLT2阻害薬

14：10 ～ 14：50　　座長　松波総合病院　糖尿病・内分泌内科　**諏訪（すわ）　哲也（てつや）**

C-28　SGLT2阻害薬、経口GLP-1受容体作動薬の投与開始後にDKAを発症した高齢2型糖尿病の1例
かみいち総合病院　内科・糖尿病センター　　小橋（こばし）　親晃（ちかあき）　他

C-29　尿糖排泄持続により正常血糖ケトアシドーシスが遷延した高度肥満合併2型糖尿病症例
稲沢市民病院　糖尿病内分泌内科　　新居（にいおり）　晶子（あきこ）　他

C-30　SGLT-2阻害薬開始1か月後に気腫性腎膿瘍を発症した一例
順天堂大学医学部附属静岡病院　糖尿病・内分泌内科　　高橋（たかはし）　淑子（よしこ）　他

C-31　食事療法に対するSGLT-2阻害剤の影響 -トホグリフロジンと多剤との対比-
明陽会　成田記念病院　腎臓内科　　百々（どど）　修司（しゅうじ）　他

D会場　D-21 ～ D-25　妊娠

13：05 ～ 13：50　　座長　町立志賀クリニック　小西（こにし）　一典（かずのり）

D-21　SGLT-2阻害薬により血糖が改善し、その後無事に妊娠、出産し得た2型糖尿病女性の一例
独立行政法人地域医療機能推進機構　金沢病院　内科　大辻（おおつじ）　道雄（みちお）　他

D-22　妊娠糖尿病の産後に耐糖能の悪化を認めたことを契機に診断されたSPIDDMの1例
岐阜大学医学部附属病院　内分泌糖尿病・免疫代謝内科　山田（やまだ）　真久（まさひさ）　他

D-23　Advanced Hybrid Closed Loop（AHCL）により血糖管理を行った1型糖尿病合併妊娠の1例
福井大学医学部附属病院　内分泌・代謝内科　園田（そのだ）　貴之（たかゆき）　他

D-24　妊娠糖尿病（GDM）を繰り返す事例の検討
トヨタ記念病院　栄養科　小田（おだ）　侑希（ゆうき）　他

D-25　糖代謝異常合併妊娠管理と妊娠糖尿病産後再評価の現況
トヨタ記念病院　内分泌・糖尿病内科　篠田（しのだ）　純治（じゅんじ）　他

D会場　D-26 ～ D-31　検査・診断・疫学

13：50 ～ 14：45　　座長　独立行政法人国立病院機構三重病院　内科　荒木（あらき）　里香（りか）

D-26　水疱性類天疱瘡に対するジアフェニルスルホンによりHbA1c偽低値を呈した糖尿病の1例
JA愛知厚生連　安城更生病院　内分泌・糖尿病内科　中島（なかじま）　彩瀬（あやせ）　他

D-27　ARNIによって尿中Cペプチド高値を示した一例
焼津市立総合病院　代謝内分泌科　畠山（はたけやま）　寛（ひろし）

D-28　サクビトリルバルサルタン（SV）投与前後の血中および尿中Cペプチド（CPR）を比較した2例
愛知医科大学　医学部内科学講座糖尿病内科　鵜飼（うかい）ひとみ　他

D-29　当院における2008年12月時点の糖尿病患者870名の15年間の動向
（医）名南会名南病院　内科　伊藤（いとう）　有史（ゆうじ）　他

D-30　糖尿病における心自律神経障害と動脈硬化症の関係性理解に向けた検討
愛知医科大学病院　中央臨床検査部　髙木（たかぎ）　真子（まこ）　他

D-31　令和6年度能登半島地震による糖尿病（DM）患者の腎機能変化の検討
社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院　内科　吉倉（よしくら）　昌平（しょうへい）　他